

• Kurumsal Standartlar

1.0 Amblem&Logotype Kullanımı

1.1 Oranlar

Amblem&Logotype, kurum kimliğini oluşturan görsellerin temeli niteliğindedir. Amblem&Logotype'a ait kurumsal standartlar ve bu standartlara bağlı uygulama modelleri ve oranlar ayrıntıları ile belirtilmiştir. Aşağıda belirlenmiş kurumsal standartlar üzerinde hiçbir durumda değişiklik yapılmamalıdır.



• Kurumsal Standartlar

1.0 Amblem&Logotype Kullanımı

1.2 Kurumsal Renkler

Amblem&Logotype'ta kullanılan kurumsal renkler kurumun iletişim ve marka stratejileri doğrultusunda belirlenmiştir. Belirlenen renkler kurumsal kimliğin bütünlüğü açısından büyük önem taşımaktadır.

Kullanılan temel renkler aşağıda pantone kodlarıyla belirlenmiştir, değiştirilemez.

Bu temel renkler dışında Amblem&Logotype'da farklı bir renk kullanılamaz.



PANTONE REFLEX BLUE C

CMYK	RGB
C : 100	R : 23
M : 73	G : 23
Y : 0	B : 150
K : 2	

PANTONE SOLID COATED



CYAN

CMYK	RGB
C : 100	R : 1
M : 0	G : 160
Y : 0	B : 198
K : 0	



PANTONE 375 C

CMYK	RGB
C : 45	R : 141
M : 0	G : 201
Y : 100	B : 25
K : 0	

PANTONE SOLID COATED

• Kurumsal Standartlar

1.0 Amblem&Logotype Kullanımı

1.3 Siyah-Beyaz ve Özel Renkler

Amblem&Logotype farklı tasarımlarda, özel uygulamalarda siyah-beyaz kullanımlarda kullanım şekli aşağıda ayrıntıları ile belirtilmiştir.
Altın ve Gümüş yıldız, Dergi, Gazete, Rozet, Plaket vb. metaryallerde kullanımı belirlenen şekilde olmalıdır.



SİYAH-BLACK %100



SİYAH ZEMİN UYGULAMA



GÜMÜŞ YALDIZ



GÜMÜŞ YALDIZ ZEMİN UYGULAMA



ALTIN YALDIZ



ALTIN YALDIZ ZEMİN UYGULAMA

• Kurumsal Standartlar

1.0 Amblem&Logotype Kullanımı

1.4 Renkli ve Zemin Kullanımı

Amblem&Logotype kullanımı farklı görseller ve uygulama alanlarına göre değişkenlik gösterebilir.

- Koyu renkli ve ağıdali zeminli tasarımlarda Amblem&Logotype dışı (Zemin üzeri Beyaz) kullanılabilecektir.
- Açık renkli ve sade tasarımlarda Amblem&Logotype erkek (Kurumsal Renkler) kullanılabilecektir.
- Zemin dışı beyaz tasarımlarda Kurumsal standart renklerde kullanılabilecektir.



LOGOTYPE ERKEK KULLANIM



ZEMİN ÜZERİ ERKEK (RENKLİ) KULLANIM



LOGOTYPE DİŞİ KULLANIM



ZEMİN ÜZERİ DİŞİ (BEYAZ) KULLANIM

• Kurumsal Standartlar

1.0 Amblem&Logotype Kullanımı

1.5 Logotype Minimum Kullanım

Amblem&Logotype kullanılması uygun minimum ölçüler aşağıda belirtilmiştir.



20 mm



30 mm



40 mm



50 mm

• Kurumsal Standartlar

1.0 Amblem&Logotype Kullanımı

1.6 Logotype Yanlış Kullanımlar

Amblem&Logotype, font [Yazı Karakteri], renkler ve şekil üzerinde kesinlikle müdahale kabul edilemez, deformasyon edilemez, üzerinde değişiklik yapılamaz.

Amblem&Logotype'in karakteri, renkleri, ölçü ve duruşu, genişlik ve

yüksekliği kurumsal kimlikte ayrıntılarıyla belirtilmiştir.

Renkler üzerindeki sıralama değişmez, karakter ve sembol yer değiştirmez, alttır veya üstte kullanılmaz, logoya herhangi bir şekil veya renk eklenmez, sembol ve karakter ölçülerini değiştirilemez .

Yanlış kullanım şekilleri aşağıda örneklenmiştir.



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11




12

• Kurumsal Standartlar

1.0 Amblem&Logotype Kullanımı

1.7 Marka İkon Kullanımı

Amblem&Logotype marka ikon ana fikri deniz, gökyüzü, yeşil üçlemesidir.
Marka ikon'un anlam ve sembolize ettiği temel ifadeler;
• Dünya simgesi • Balık simgesi • Yarımada (Çanakkale) simgesidir.
Gestaş yazı karakterinin kullanılmadığı her yerde Gestas'i temsil edecektir.
Marka ikonun doğru kullanım şekli ve oranları aşağıda belirtilmiştir.
Üzerinde renk, şekil ve grafiksel hiç bir uygulama yapılmadan standartlara
uygun şekilde kullanılmalıdır.
Marka ikon ile ilgili aşağıda ölçülendirme yapılmıştır.



• Kurumsal Standartlar

1.0 Amblem&Logotype Kullanımı

1.8 Marka İkon Siyah-Beyaz ve Renkli Kullanım

Marka İkon kullanımı farklı görseller ve uygulama alanlarına göre değişkenlik gösterebilir.

• Koyu renkli ve ağıdalı zeminli tasarımlarda "İkon" dışı (zemin üzeri beyaz) kullanılabilecektir.

• Açık renkli ve sade tasarımlarda "İkon" erkek (kurumsal renkler) kullanılabilecektir.

• Zemin dışı beyaz tasarımlarda kurumsal standart renklerde kullanılabilecektir.

Marka ikon üzerinde belirlenen standart ölçü ve renkler dışında hiçbir müdahale kabul edilemez.



İKON ERKEK KULLANIM (RENKLİ)



İKON ZEMİN KULLANIM DİŞİ (RENKLİ)



İKON ERKEK KULLANIM (RENKLİ)



İKON ZEMİN KULLANIM DİŞİ (SİYAH)



ZEMİN ÜZERİ ERKEK (RENKLİ) KULLANIM



ZEMİN ÜZERİ DİŞİ (BEYAZ) KULLANIM

• Kurumsal Standartlar

1.0 Amblem&Logotype Kullanımı

1.9 Marka İkon Minumum Kullanım

Marka İkon'un kullanılması uygun minumum ölçüler aşağıda belirtilmiştir.



• Kurumsal Standartlar


1.0 Amblem&Logotype Kullanımı

1.10 Marka İkon Yanlış Kullanımlar

Marka İkon, renkleri ve şekli üzerinde kesinlikle müdahale kabul edilemez, deformasyon yapılmamalıdır. Marka İkon, renkleri, ölçü ve duruşu, genişlik ve yüksekliği kurumsal kimlikte ayrıntılarıyla belirtilmiştir.



1



2



3




4




5



6




7



8



9



10

• Kurumsal Standartlar

1.0 Amblem&Logotype Kullanımı

1.11 Font, Yazı Karakteri

Kurumsal kimliğin ve Amblem Logotype'ın ayrılmaz parçası tipografidir. Kurum içinde ve kurum dışında, tüm yazışmalarda kullanılması için ana karakter DINK-BEK font ailesi tercih edilmiştir.

Kurumu temsil eden tüm yazışmalarda metin içeriği Dink-Bek Ligh, metin başlıklarında Dink-Bek Bold kullanılacaktır.

Kurumsal kimliğin kullanılacağı tüm basılı, görsel ve iletişim alanlarında başarılı ve doğru temsil için yardımcı karakterler belirlenmiştir.

Gestaş, yardımcı karakterleri, "HELVATICA CONDENSED , LUCIDA SANS, TRAJAN,

TIMES, AMAZONE" font aileleri tercih edilmiştir.

Tanıtım metaryallerinde belirlenen ana ve yardımcı karakterler kullanılacaktır.

ANA KARAKTER

DIN-BEK

ABCÇDEFGĞHİİJKLNMNOJPQRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrsştuüvwxyz
0123456789

DIN BEK MEDIUM

ABCÇDEFGĞHİİJKLNMNOJPQRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrsştuüvwxyz
0123456789

DIN BEK BOLD

ABCÇDEFGĞHİİJKLNMNOJPQRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrsştuüvwxyz
0123456789

DIN BEK BLACK

ABCÇDEFGĞHİİJKLNMNOJPQRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrsştuüvwxyz
0123456789

DIN BEK LIGHT

ABCÇDEFGĞHİİJKLNMNOJPQRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrsştuüvwxyz
0123456789

YARDIMCI KARAKTER

HELVATICA CONDENSED

ABCÇDEFGĞHİİJKLNMNOJPQRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrsştuüvwxyz
0123456789

HELVATICA CONDENSED ITALIC

ABCÇDEFGĞHİİJKLNMNOJPQRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrsştuüvwxyz
0123456789

HELVATICA CONDENSED LIGTH

ABCÇDEFGĞHİİJKLNMNOJPQRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrsştuüvwxyz
0123456789

HELVATICA CONDENSED LIGTH ITALIC

ABCÇDEFGĞHİİJKLNMNOJPQRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrsştuüvwxyz
0123456789

HELVATICA CONDENSED BOLD

ABCÇDEFGĞHİİJKLNMNOJPQRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrsştuüvwxyz
0123456789

HELVATICA CONDENSED BOLD ITALIC

ABCÇDEFGĞHİİJKLNMNOJPQRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrsştuüvwxyz
0123456789

HELVATICA CONDENSED BLACK

ABCÇDEFGĞHİİJKLNMNOJPQRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrsştuüvwxyz
0123456789

HELVATICA CONDENSED BLACK ITALIC

ABCÇDEFGĞHİİJKLNMNOJPQRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrsştuüvwxyz
0123456789

YARDIMCI KARAKTER

LUCIDA SANS

ABCÇDEFGĞHİİJKLNMNOJPQRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrsştuüvwxyz
0123456789

LUCIDA SANS ITALIC

ABCÇDEFGĞHİİJKLNMNOJPQRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrsştuüvwxyz
0123456789

LUCIDA SANS BOLD

ABCÇDEFGĞHİİJKLNMNOJPQRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrsştuüvwxyz
0123456789

LUCIDA SANS BOLD ITALIC

ABCÇDEFGĞHİİJKLNMNOJPQRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrsştuüvwxyz
0123456789

YARDIMCI KARAKTER

TRAJAN

ABCÇDEFGĞHİİJKLNMNOJPQRSŞTUÜVYZ
ABCÇDEFGĞHİİJKLNMNOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
0123456789

YARDIMCI KARAKTER

TIMES

ABCÇDEFGĞHİİJKLNMNOJPQRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrsştuüvwxyz
0123456789

TIMES BOLD

ABCÇDEFGĞHİİJKLNMNOJPQRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrsştuüvwxyz
0123456789

TIMES BOLD ITALIC

ABCÇDEFGĞHİİJKLNMNOJPQRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrsştuüvwxyz
0123456789

TIMES ITALIC

ABCÇDEFGĞHİİJKLNMNOJPQRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrsştuüvwxyz
0123456789

YARDIMCI KARAKTER

AMAZON

AÑÇÇDÈFÇGÇHÇIÐJÇKLÇMÑOÐP
QRSSSTUÜVXYZ
abcçdefgğhiijklmnoöpqrsştuüvwxyz
0123456789